

29 OTTOBRE 2016 - GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI

FONDAZIONE NATALINO CORAZZA Psoriasis&Co

29 ottobre 2016 Giornata mondiale della psoriasi

PSORIASI&CO PARLIAMONE
TAVOLA ROTONDA APERTA AL PUBBLICO

L'incontro si terrà alle ore 15.00 all'Archiginnasio di Bologna nella sala dello STABAT MATER - Piazza Maggiore - Bologna

Benvenuto del Presidente Valeria Corazza
Introduce e modera: Prof. Giorgio Castellani (Farmacologia)

Interventi di:

- Klaus Hoffmann (Germania)
- Alberto Giamberini (Università UNIMORE)
- Dott.ssa Claudia Leungli, Policlinico di Modena
- Prof.ssa Annalisa Pappalardo, Direttore del Dipartimento Malattie Cutanee e Veneree UNICO
- Dott. Davide Malardi, Direttore della U.O. Centro di Cura Ulcerazioni-epidemie Cutanee, Catania
- Prof. Stefano Catrani, Direttore U.O. Dipartimenti Integrati, Catania
- Prof.ssa Anna Virgili, Direttore del Dipartimento Malattie Cutanee e Veneree UNIFE
- Prof. Luigi Balconi, Direttore della struttura di Medicina Interna UNICO
- Prof. Claudio Borghi, Direttore U.O. di Medicina Interna e Direttore Centro Eccellenza per l'ipertensione UNICO
- Dott. Gianluigi Bagnoli, Responsabile struttura semplice di Dermatologia - ASO Ospedale di S. Maria Nuova, Reggio Emilia
- Prof. Gianni Luzzati, Ispiro docente Dermatologia, Università di Bari, Professore Ordinario di Dermatologia e Venereologia, Università di Bari
- Dott.ssa Antonia Passaro, Dipartimento di Scienze Mediche Antropiche San'Anna Hospital

• Medicina
• Cardiologia
• Reumatologia
• Psidematologia
• Endocrinologia

Teatro Manzoni, Ore 21.00 - Via De' Monari 1/2 Bologna
Concerto con Gino Paoli, Danilo Rea e Sergio Cammariere
Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla ricerca e cura della psoriasi

www.fondazionecorazzapsoriasisandco.it
Tel. (+39) 051 322299

CON IL PATROCINIO DI: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Università di Bologna, ASO Ospedale di S. Maria Nuova, ASO Ospedale di S. Maria Nuova

CON LA PARTECIPAZIONE DI: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Università di Bologna, ASO Ospedale di S. Maria Nuova, ASO Ospedale di S. Maria Nuova



Stefano Catrani
Azienda USL della Romagna
Rimini

FONDAZIONE NATALINO CORAZZA Psoriasis&Co

PRESENTA

Sergio Cammariere
Gino Paoli
Danilo Rea

Batteria: Amedeo Ariano
Percussioni: Bruno Marcozzi
Contrabbasso: Luca Bulgarelli
Sax: Daniele Tittarelli

Sabato 29 ottobre 2016 ore 21.00
Auditorium Manzoni

Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla ricerca e cura della psoriasi

BIGLIETTERIA AUDITORIUM MANZONI: Via De' Monari 1/2 BOLOGNA
TEL. 051659672 - biglietteria@auditoriummanzoni.it
ORARI DI APERTURA: DAL MARTEDÌ AL SABATO DALLE 15.00 ALLE 18.30
SABATO 29 OTTOBRE: DALLE 15.00 ALLE 21.00

BIGLIETTERIA ONLINE: www.auditoriummanzoni.it
info@fondazionecorazzapsoriasisandco.it
www.fondazionecorazzapsoriasisandco.it
TEL. (+39) 051 322299

CON IL PATROCINIO DI: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Università di Bologna, ASO Ospedale di S. Maria Nuova, ASO Ospedale di S. Maria Nuova

CON LA PARTECIPAZIONE DI: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Università di Bologna, ASO Ospedale di S. Maria Nuova, ASO Ospedale di S. Maria Nuova

Psoriasi delle sedi critiche

Malattia limitata ma con un pesante impatto sul paziente che ne è affetto



Valutazione della gravità e dell'estensione



Psoriasi del cuoio capelluto

- Il cuoio capelluto è uno dei più comuni siti coinvolti:
 - il 50-80% dei pazienti con psoriasi, manifestano psoriasi anche al cuoio capelluto.



**PREVALENZA DI PSORIASI AL
CUOIO CAPELLUTO: 1.5 – 2%**







Psoriasi del cuoio capelluto

sono coinvolte l'attaccatura dei capelli (specialmente frontale) e le zone temporali

le chiazze si diffondono a coinvolgere 1-2 cm della cute adiacente

se il paziente ha i capelli unti, può non esserci la tipica squama

è insolita la caduta dei capelli







Psoriasis




Psoriasi del cuoio capelluto

- marcato effetto psico-sociale
- la relativa inaccessibilità alla superficie cutanea del cuoio capelluto riduce l'efficacia delle terapie topiche
- considerevoli quantità del trattamento rimangono sui capelli e non raggiungono la cute
- la prossimità con la cute sensibile del viso limita l'uso di trattamenti potenzialmente irritanti

 **Scarsa compliance al trattamento ed elevata insoddisfazione del paziente**

Psoriasi del cuoio capelluto

Quali sono stati i più importanti sintomi?



Survey epidemiologica su 1023 pazienti

- **Nel 48%** dei pazienti, la patologia si è manifestata su oltre la metà del cuoio capelluto.
- **Nell' 81%** dei pazienti la psoriasi al cuoio capelluto era presente da più di 5 anni.
- La persistenza cronica delle placche può condurre ad alopecia.



Significativo impatto sulla QoL: il 57% dei pazienti riporta stress psico-sociale

















Psoriasi pustolosa localizzata









Image courtesy by Antonella Tosti , MD



Aumenta il rischio di infezioni secondarie

Notevoli difficoltà in termini di trattamento

Compromissione funzionale dovuta al dolore











Psoriasi delle sedi critiche

Malattia limitata ma con un pesante impatto sul paziente che ne è affetto



Valutazione della gravità e dell'estensione



Psoriasi del cuoio capelluto

- Il cuoio capelluto è uno dei più comuni siti coinvolti:
 - il 50-80% dei pazienti con psoriasi, manifestano psoriasi anche al cuoio capelluto.



**PREVALENZA DI PSORIASI AL
CUOIO CAPELLUTO: 1.5 – 2%**



Psoriasi del cuoio capelluto

sono coinvolte l'attaccatura dei capelli (specialmente frontale) e le zone temporali

le chiazze si diffondono a coinvolgere 1-2 cm della cute adiacente

se il paziente ha i capelli unti, può non esserci la tipica squama

è insolita la caduta dei capelli




Psoriasi del cuoio capelluto

- **marcato effetto psico-sociale**
- **la relativa inaccessibilità alla superficie cutanea del cuoio capelluto riduce l'efficacia delle terapie topiche**
- **considerevoli quantità del trattamento rimangono sui capelli e non raggiungono la cute**
- **la prossimità con la cute sensibile del viso limita l'uso di trattamenti potenzialmente irritanti**

 **Scarsa compliance al trattamento ed elevata insoddisfazione del paziente**

Psoriasi del cuoio capelluto

Quali sono stati i più importanti sintomi?



Survey epidemiologica su 1023 pazienti

- **Nel 48%** dei pazienti, la patologia si è manifestata su oltre la metà del cuoio capelluto.
- **Nell' 81%** dei pazienti la psoriasi al cuoio capelluto era presente da più di 5 anni.
- La persistenza cronica delle placche può condurre ad alopecia.



Significativo impatto sulla QoL: il 57% dei pazienti riporta stress psico-sociale



Psoriasi pustolosa localizzata





Image courtesy by Antonella Tosti , MD



Aumenta il rischio di infezioni secondarie

Notevoli difficoltà in termini di trattamento

Compromissione funzionale dovuta al dolore

